

Garagen-Schwingtore N 80, F 80, EcoStar, Schlupftür-Tor, Nebentüren

Ersatzteil-Übersicht: Gültig ab 1.06.2007



Hörmann-Niederlassungen/Vertretungen

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen

Postfach 12 61, D-33792 Steinhagen

Telefon 0 52 04 - 9 15-0, Telefax 0 52 04 - 915 277

Internet: www.hoermann.de, www.hoermann.com

Internationale Verkaufsgesellschaften

- (A) Hörmann Austria Ges. mbH**
Gewerbestraße 23
A-5310 Mondsee
Tel. (06232) 27600
Fax (06232) 27600-100
- (B) Hörmann Belgium NV/SA**
Woudstraat 2
B-3600 Genk
Tel. (0 89) 84 02 22
Fax (0 89) 84 02 11
- (BG) Hörmann Bulgaria EOOD**
Str. Bezimenna No. 10
BG-1510 Sofia
Tel. (2) 943 42 24
Fax (2) 944 19 32
- (CH) Hörmann Schweiz AG**
Nordringstrasse 14
CH-4702 Oensingen
Tel. (062) 388 60 60
Fax (062) 388 60 61
- (CN) Hörmann Beijing Door Production Co., Ltd.**
Nº 13, Zhong He Street, BDA, Beijing, 100176, P.R. China,
Tel. (010) 67888371/72
Fax (010) 67887318
- (CZ) Hörmann Česká republika s. r. o.**
CZ-252 68 Stredokluky 315
Tel. (223) 08 57 70
Tel. (223) 08 57 90
Fax (223) 08 57 98
- (DK) Hörmann Danmark AS**
Alsikevej 20
DK-8900 Randers
Tel. (086) 43 72 22
Fax (086) 43 71 40
- (E) Hörmann España, S. A. Oficina Central**
Pol. Ind. 'Can Guitart' Carretera de Rubí, 324C Apdo. Correos 1.080 'Can Parellada' E-08228 Terrassa
Tel. (93) 7 21 69 70
Fax (93) 7 21 69 80
- (EST) Hörmann Eesti, Oü**
Tule 21, Saue
EST-76505 Harjumaa
Tel. (6) 10 50 86
Fax (6) 10 50 85
- (F) Hörmann France SAS-Siège social**
6, rue des Frères Montgolfier
B.P. 24,
Z. I. de Gonesse
F-95501 Gonesse Cedex
Tél. (01) 34 53 42 20
Fax (01) 34 53 42 21
- (GB) Hörmann (UK) Ltd.**
Gea Road, Coalville
GB-Leicestershire LE67 4JW
Tel. (01530) 51 30 00
Fax (01530) 51 30 01
- (H) Hörmann Hungária Kft.**
Leshegy u. 15
H-2310 Szigetszentmiklós-Industriepark
Tel. (24) 52 51 00
Fax (24) 52 51 10
- (HK) Hörmann (Hong Kong) Ltd.**
Room 2208, Island Place Tower, 510 King's Road, North Point, Hong Kong
Tel. 852 29079999
Fax 852 29079666
- (I) Hörmann Italia S. r. l.**
Via G. di Vittorio, 62
I-38015 Lavis (TN)
Tel. (04 61) 24 44 44
Fax (04 61) 24 15 57
- (LT) Hörmann Lietuva, UAB**
Kirtimu g. 53
LT 2028, Vilnius
Tel. (5) 2 60 28 34
Fax (5) 2 60 28 37
- (N) Hörmann A/S**
Postfach 5600
N-04677 Kristiansand
Tel. 38 03 29 10
Fax 38 03 29 61
- (NL) Hörmann Nederland BV**
Harselaarseweg 90
NL-3771 MB Barneveld
Tel. (03 42) 42 94 00
Fax (03 42) 42 94 09
- (P) Hörmann Portugal, Portas Lda.**
Cent. Emp. Sintra
Estoril VII Armazém C1
P- 02710 - 297 Sintra
Tel. (21 9) 10 88 30
Fax (21 9) 10 88 39
- (PL) Hörmann Polska sp. z o.o.**
ul. Otwartá 1
PL-62052 Komorniki
Tel. (061) 8 19 73 00
Fax (061) 8 10 75 75
- (RO) Hörmann Romania S.R.L.**
Sos. Oltenitei, 227-237
7000 Bucuresti
Romania
Tel. (021) 3 34 38 49
(021) 3 34 38 50
Fax (021) 3 34 38 53
- (RUS) Hörmann Russia**
196626 Sankt Petersburg
Shushary, otd. Badaevskoye 5
Tel. (812) 702 44 21
(812) 702 44 22
Fax (812) 702 44 23
- (SK) Hörmann Slovenska republika s.r.o.**
Pestovateľská 1
SK-821 04 Bratislava
Tel. (12) 48 20 10 71
(12) 48 20 10 72
Fax (12) 48 20 10 77
- (S) Hörmann Svenska AB**
Adolfbergsvägen 4
S-702 27 Örebro
Tel. (019) 27 62 00
Fax (019) 27 62 09
- (TR) Hörmann Türkiye**
Hörmann Yapı Elemanları Tic Ltd.Sti
Gencilik Caddesi, Aydınlık Mahallesi Nr. 52-A
Tasdelen-Ümraniye TR- İstanbul
Tel. (216) 484 44 61
Fax (216) 484 44 66
- (UA) Hörmann UA (Kiev)**
ul. Elekতিকov 23
UA-04176 Kiev
Tel. (44) 425 1249
Fax (44) 251 555
- (USA) Hoermann Gadco LLC**
23 Excellence Way
Vonore TN 37885
USA
Tel. (423) 8 84-60 36
Fax (423) 8 84-67 73

Verkaufsniederlassungen in Deutschland

Hörmann NL Berlin
Industriestraße 12-14
15366 Dahwitz-Hoppegarten
Tel. (0 33 42) 38 96-0
Fax (0 33 42) 38 96-11

Hörmann NL Hamburg
Süderstraße 2
24568 Kaltenkirchen
Tel. (0 41 91) 80 87-0
Fax (0 41 91) 80 87-10

Hörmann NL München
Lise-Meitner-Straße 10
85662 Hohenbrunn
Tel. (0 81 02) 78 5-0
Fax (0 81 02) 78 5-2 00

Hörmann NL Bremen
Mittelwending 25
28844 Weyhe
Tel. (0 42 03) 8166-3
Fax (0 42 03) 8166-65

Hörmann NL Hannover
Industriestraße 4
30916 Isernhagen
Tel. (05 11) 97 25 3-0
Fax (05 11) 77 33 90

Hörmann NL Nürnberg
Am Pestalozziring 11
91058 Erlangen
Tel. (0 91 31) 60 68-0
Fax (0 91 31) 60 12 48

Hörmann NL Erfurt
Wandersleber Straße 17
99192 Apfelstädt
Tel. (036202) 24-0
Fax (036202) 24-119

Hörmann NL Herne
Schloßstraße 30
44653 Herne-Wanne-Eickel
Tel. (0 23 25) 92 89-0
Fax (0 23 25) 92 89-10

Hörmann NL Steinhagen
An der Jüpke 5
33803 Steinhagen
Tel. (0 52 04) 10 05-0
Fax (0 52 04) 75 00

Hörmann NL Frankfurt
Hanauer Landstraße 88
63538 Großkrotzenburg
Tel. (0 61 86) 20 07-0
Fax (0 61 86) 20 07-50

Hörmann NL Köln/Bonn
Robert-Bosch-Straße 6 a
53919 Weilerswist
Tel. (0 22 54) 6 09-0
Fax (0 22 54) 6 09-25

Hörmann NL Stuttgart
Industriestraße 18
71272 Renningen
Tel. (0 71 59) 16 35-0
Fax (0 71 59) 16 35-10

Hörmann NL Freisen
Bahnhofstraße 43
66629 Freisen
Tel. (0 68 55) 9 93-0
Fax (0 68 55) 90 44

Hörmann NL Leipzig
Gewerbeallee 17
04821 Brandis
Tel. (03 42 92) 61-6 00
Fax (03 42 92) 61-8 29

Ausländische Vertretungen

AZ BIH BRN BY CY ET FIN GE GR HR IL IRL IS KZ L LV M MOL OM RA RC RCH
RL ROU SLO SVR THA TN UAE YU

Zahlungsbedingungen

Preise in € zuzüglich Porto und Verpackung.

Die gesetzlich festgelegte Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.

Rücknahmen und Umtausch gelieferter Ware ist ausgeschlossen.

Es gelten die Lieferungs- und Montagebedingungen, Stand 01.06.2003.

Urheberrechtlich geschützt:
Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit unserer Genehmigung.
Änderungen vorbehalten.

Vertragspartner der Interseroh AG

Unsere Verpackungen werden erfasst, stofflich verwertet und somit dem Materialkreislauf zurückgeführt.

Damit erfüllen wir alle Anforderungen der Verpackungsverordnung.




V rtr s-Nr.251


Bezeichnung	Seiten
■ Ersatzteil-Bestellformular	04-04
■ Übersicht Berry-Schwingtor N80	05-05
■ Übersicht Berry-Schwingtor F80	06-06
■ Übersicht EcoStar-Schwingtor	07-07
■ Übersicht Schlupftür-Tor	08-08
■ Übersicht Nebentüren	09-09
■ Ersatzteile Garagen-Schwingtore	10-37
■ Lieferungs- und Montagebedingungen (Stand 1.6.2003)	39

Bauteilangaben links/rechts immer von der Torinnenseite gesehen.


Übersicht Berry-Schwinger N80




Übersicht Berry-Schwinger F80




Übersicht EcoStar-Schwinger



Übersicht Schlupftür-Tor



Übersicht Nebentüren






Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	Einbauszubehör N80	St.	902, 914, 945, 953, 957, 970, 972, 974, 976, 990, 992, 978	13986	
	N80, Torgriff verstellbar mit Griffschild		905, 907, 915, 922 bis 928, 930 bis 939, 941, 949, 961, 982, 984, 985	13987	
	N80 mit Schlupftür		902, 914, 945, 953, 957, 970, 972, 974, 976, 990, 992, 978	13976	
	N80 mit Schlupftür, Torgriff verstellbar mit Griffschild		905, 907, 915, 922 bis 928, 930 bis 939, 941, 949, 961, 982, 984, 985	13977	
	F80		902, 914, 945, 953, 957, 970, 972, 974, 976, 990, 992, 978	13992	
	EcoStar			1404000	
	Torblatt für N80/F80/EcoStar Schlupftür-Tor, Türblatt für Nebentür ohne Beschlag	St.	Größe, Motiv, Farbe, beim Schlupftür-Tor zusätzlich Türanschlag links/rechts angeben, bei der zweiflügeligen Nebentür zusätzlich Geh- bzw. Stehflügel angeben		60 % vom Tor-, Türpreis
	Mittelblech N80/F80, verzinkt Breite 998 mm	St.	902, 914		
	Torhöhe BRH 1920 mm			1009010	
	Torhöhe BRH 2000 mm			1009026	
	Torhöhe BRH 2075 mm			1009041	
	Torhöhe BRH 2125 mm			1009051	
	Torhöhe BRH 2250 mm			1009076	
	Torhöhe BRH 2375 mm			1009101	
	Torhöhe BRH 2500 mm			1009126	
	Torhöhe BRH 2625 mm			1009151	
	Torhöhe BRH 2750 mm			1009176	
	Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm)				

BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:
	Versand-Anschrift:		Serien-Nr.:	Motiv:
			Baujahr:	Größe:
	Ort/Datum:		Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
 <p>1.4</p>	<p>Mittelprofil N80/F80, verzinkt</p> <p>Torhöhe BRH 1920 mm Torhöhe BRH 2000 mm Torhöhe BRH 2075 mm Torhöhe BRH 2125 mm Torhöhe BRH 2250 mm Torhöhe BRH 2375 mm Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm)</p>	St.	953, 957, 970, 972, 974, 976, 990, 992	1732010 1732026 1732041 1732051 1732076 1732101 1732199	
 <p>1.5</p>	<p>SK-Streifen N80/F80/Nebentür verzinkt</p> <p>Normgrößen Sonderanfertigung Normgrößen Sonderanfertigung</p>	St.	970, Größe, Abkantart (U-U oder U-Z) / Schloss bzw. Bandseite angeben, bei Decograin die Oberfläche Decograin Decograin		
 <p>1.6</p>	<p>SK-Streifen N80/F80/Nebentür verzinkt</p> <p>Normgrößen Sonderanfertigung Normgrößen Sonderanfertigung</p>	St.	972, Größe, Abkantart (U-U oder U-Z) / Schloss bzw. Bandseite angeben, bei Decograin die Oberfläche Decograin Decograin		



BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name: _____	Versand-Anschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____
	Ort/Datum: _____	_____	Serien-Nr.: _____	Motiv: _____
	_____	_____	Baujahr: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift _____	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore





Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
<p>1.7</p>	<p>SK-Streifen N80/F80/Nebeentür verzinkt</p> <p>Normgrößen Sonderanfertigung Normgrößen Sonderanfertigung</p>	<p>St.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>974, Größe, Abkantart (U-U oder U-Z) / Schloss bzw. Bandseite angeben, bei Decograin die Oberfläche</p> <p>Decograin Decograin</p>		
<p>1.8</p>	<p>SK-Streifen N80/F80/Nebeentür verzinkt</p> <p>Normgrößen Sonderanfertigung Normgrößen Sonderanfertigung</p>	<p>St.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>976, Größe, Abkantart (U-U oder U-Z) / Schloss bzw. Bandseite angeben, bei Decograin die Oberfläche</p> <p>Decograin Decograin</p>		

BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:
	Versand-Anschrift: _____		Serien-Nr.:	Motiv:
			Baujahr:	Größe:
	Ort/Datum:		Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore




Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
<p>1.9</p> 	<p>SK-Streifen N80/F80/Nebentür verzinkt</p> <p>Normgrößen ohne Schlosslochung Normgrößen mit Schlosslochung Sonderanfertigung ohne Schlosslochung Sonderanfertigung mit Schlosslochung Normgrößen ohne Schlosslochung Normgrößen mit Schlosslochung Sonderanfertigung ohne Schlosslochung Sonderanfertigung mit Schlosslochung</p>	<p>St.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>978, Größe, Abkantart (U-U oder U-Z) / Schloss bzw. Bandseite angeben, bei Decograin die Oberfläche</p> <p>Decograin Decograin Decograin Decograin</p>		
<p>1.10</p> 	<p>Paneelstreifen N80/F80/Nebentür verzinkt</p> <p>Normgrößen ohne Schlosslochung Normgrößen mit Schlosslochung Sonderanfertigung ohne Schlosslochung Sonderanfertigung mit Schlosslochung Normgrößen ohne Schlosslochung Normgrößen mit Schlosslochung Sonderanfertigung ohne Schlosslochung Sonderanfertigung mit Schlosslochung</p>	<p>St.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>982, 984, 985, Größe, Abkantart (U-U oder U-Z) / Schloss bzw. Bandseite angeben, bei Decograin die Oberfläche</p> <p>Decograin Decograin Decograin Decograin</p>		
BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!		
	Kunden-Name: _____		Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____	
	Versand-Anschrift: _____		Serien-Nr.: _____	Motiv: _____	
	Ort/Datum: _____		Baujahr: _____	Größe: _____	
			Stempel und Unterschrift		

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	<p>Tor-/Türverglasung für Stahlfüllung N80/F80/Nebentür, Standard Bild 4 Komplett Rahmen und Glas</p> <p>Verkehrsweiß - Klar Verkehrsweiß - Kristallstruktur</p> <p>Terrabraun/Color Sonderfarbe</p>	St.	902, 941, 957, 970, 972, 982	1709201 1709203	
	<p>Tor-/Türverglasung für Stahlfüllung N80/F80/Nebentür, Raute Bild 5 Komplett Rahmen, Inlay und Glas</p> <p>Verkehrsweiß - Klar Verkehrsweiß - Kristallstruktur</p> <p>Terrabraun/Color Sonderfarbe</p>	St.	902, 941, 957, 970, 972, 982	1709221 1709223	
	<p>Tor-/Türverglasung für Stahlfüllung N80/F80/Nebentür Kreuz-Sprosse Bild 6 Komplett Rahmen, Inlay und Glas</p> <p>Verkehrsweiß - Klar Verkehrsweiß - Kristallstruktur</p> <p>Terrabraun/Color Sonderfarbe</p>	St.	902, 941, 957, 970, 972, 982	1709211 1709213	
	<p>Außenrahmen für Verglasung in Stahlfüllung N80/F80/Nebentür</p> <p>Verkehrsweiß</p> <p>Terrabraun/Color Sonderfarbe</p>	St.	902, 941, 957, 970, 972, 982	1716201	



BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!		
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:	
	Versand-Anschrift:		Serien-Nr.:	Motiv:	
			Baujahr:	Größe:	
	Ort/Datum:		Stempel und Unterschrift		

Ersatzteile Garagen-Schwingtüre

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
1.15 	Innenrahmen für Verglasung in Stahlfüllung N80/F80/Nebentür Verkehrsweiß Terrabraun/Color Sonderfarbe	St. _____ _____ _____	902, 941, 957, 970, 972, 982 Farbe angeben	1716101	
1.16 	Inlay für Verglasung in Stahlfüllung N80/F80/Nebentür, Raute Bild 5 Verkehrsweiß Terrabraun/Color Sonderfarbe	St. _____ _____ _____	902, 941, 957, 970, 972, 982 Farbe angeben	1716303	
1.17 	Inlay für Verglasung in Stahlfüllung N80/F80/Nebentür Kreuz-Sprosse Bild 6 Verkehrsweiß Terrabraun/Color Sonderfarbe	St. _____ _____ _____	902, 941, 957, 970, 972, 982 Farbe angeben	1716301	
1.18 	Plexiglas N80/F80/Nebentür 302 x 222 x 3 mm Klar Kristallstruktur	St. _____ _____ _____	902, 941, 957, 970, 972, 982	1709500 1709501	
1.19 	Torverglasung für Holzfüllung N80/F80/Nebentür, Bild 21 Komplett Rahmen und Glas Klar Kristallstruktur	St. _____ _____ _____	922, 925, 926, 927, 928, 931	1709721 1709701	
1.20 	Torverglasung für Holzfüllung N80/F80/Nebentür, Bild 22 Komplett Rahmen und Glas Klar Kristallstruktur	St. _____ _____ _____	922, 925, 926, 927, 928, 931	1709722 1709702	






BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____
	Kunden-Name: _____		Serien-Nr.: _____	Motiv: _____
	Versand-Anschrift: _____		Baujahr: _____	Größe: _____
	Ort/Datum: _____		Stempel und Unterschrift _____	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
1.21	 <p>Torverglasung für Holzfüllung N80/F80/Nebentür, Bild 23 und 24 Komplett Rahmen und Glas</p> <p>Klar Kristallstruktur</p>	St.	923, 924, 930, 933, 934, 935, 937	1709723 1709703	
1.22	 <p>Plexiglas-Zuschnitte für Verglasung N80/F80/Nebentür, Holzfüllung Bild 21</p> <p>Klar Kristallstruktur</p>	St.		1709510 1709511	
1.23	 <p>Plexiglas-Zuschnitte für Verglasung N80/F80/Nebentür, Holzfüllung Bild 22</p> <p>Klar Kristallstruktur</p>	St.		1709520 1709521	
1.24	 <p>Plexiglas-Zuschnitte für Verglasung N80/F80/Nebentür Holzfüllung Bild 23 und 24</p> <p>Klar Kristallstruktur</p>	St.		1709500 1709501	
1.25	 <p>Stahl-Sockel N80/F80/Nebentür (70 mm) mit Halter ab ca. September 1987 Farbton: Terrabraun RAL 8028</p> <p>Torbreite BRB 2250 mm Torbreite BRB 2375 mm Torbreite BRB 2500 mm Torbreite BRB 2625 mm Torbreite BRB 2750 mm Torbreite BRB 3000 mm Sonderbreite (bis max. BRB 3000 mm)</p> <p>Türbreite BRB 875 mm Türbreite BRB 1000 mm Sonderbreite (bis max. BRB mm)</p>	St.	905, 915	1005609 1005622 1005635 1005648 1005661 1005687 1005688 1305556 1305581 1305699	






BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:
	Versand-Anschrift:		Serien-Nr.:	Motiv:
			Baujahr:	Größe:
	Ort/Datum:		Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	Torgriffgarnitur N80/F80/Schlupftür-Tor schwarz	St.	902, 914, 945, 953, 957, 970, 972, 974, 976, 990, 992	1024001	
	Torgriffgarnitur N80/F80/Schlupftür-Tor schwarz, verstellbar, ohne Griffschild	St.	905, 907, 915, 922 bis 928, 930 bis 939, 941, 949, 961, 978, 982, 984, 985	1026001	
	Torgriffgarnitur EcoStar, schwarz	St.		1424001	
	Griff Schild N80/F80/Schlupftür-Tor schwarz	St.	905, 907, 915, 922 bis 928, 930 bis 939, 941, 949, 961, 978, 982, 984, 985	1745000	
	SPAX-Schraube 4,0 x 20		zugehörig zum Griff Schild	1121002	
	PT-Schraube K 40 x 33		zugehörig zum Griff Schild	1784000	
	Drückergarnitur Nebentür/Schlupftür Ausführung für Profilzylinder	St.			
	Kunststoff schwarz, Standard			1324002	
	Aluguss Neusilberfarbton			1386100	
	Aluguss Messingfarbton			1386050	
	Aluguss Weiß (RAL 9016)			1386150	
	Aluguss Rustikal			1386250	
	Aluguss Bronze			1386300	
	Edelstahl gebürstet			1386351	
	Edelstahl poliert			1386350	







BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name: _____	Versand-Anschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____
	Ort/Datum: _____	_____	Serien-Nr.: _____	Motiv: _____
	_____	_____	Baujahr: _____	Größe: _____
	_____	_____	Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
 <p>2.6</p>	<p>Schloss für Profil-Halbzylinder Tagesverriegelung, federnde Stangen mit Anschraubbrücke</p> <p>N80/F80/Schlupftür-Tor EcoStar</p>	St.	<p>902, 941, 945 ab 04.1997: 949 bis 12.1991: 990</p>	<p>1019000 1419000</p>	
 <p>2.7</p>	<p>Schloss für Profil-Halbzylinder Tagesverriegelung, federnde Stangen ohne Anschraubbrücke</p> <p>N80/F80/Schlupftür-Tor EcoStar</p>	St.	<p>905, 907, 915, 922 bis 927, 930 bis 939, 978, 982, 984, 985, ab 02.2006: 908, 912 bis 13.1997: 949, 961 bis 12.1991: 953, 957</p>	<p>1019100 1419100</p>	
 <p>2.8</p>	<p>Schloss für Profil-Halbzylinder N80/F80 Tagesverriegelung verdeckter Knopf nicht federnde Stangen mit Anschraubbrücke: incl. 2 Torx-Schraube 6,3 x 16</p>	St.	914	1019700	
 <p>2.9</p>	<p>Schloss für Profil-Halbzylinder N80/F80 Nachtverriegelung verkürzter Knopf nicht federnde Stangen mit Anschraubbrücke: incl. 2 Torx-Schraube 6,3 x 16</p>	St.	Motiv 914 - Stahlsicke mit Lüftungsöffnungen	1019711	
 <p>2.10</p>	<p>Profil-Halbzylinder N80/F80/EcoStar/Schlupftür-Tor gleichschließend nach DIN 18252 / 18254 31,5 + 10 mm</p>	St.	<p>902, 908, 912, 914, 945, 970, 972, 974, 976, 980, 990, 992, 978, 985 ab 04.1997: 949, 961 ab 01.1992: 953, 957</p>	1020001	




BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:
	Versand-Anschrift:		Serien-Nr.:	Motiv:
			Baujahr:	Größe:
	Ort/Datum:		Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
 <p>2.11</p>	<p>Profil-Halbzylinder N80/F80/Schlupftür-Tor gleichschließend nach DIN 18252 / 18254 35,5 + 10 mm</p>	St.	<p>905, 907: max. Füllungsdicke 12,5 mm bei Füllung im Rahmen, 915, 916, 968, 982, 984 ab 04.1997: 949, 961 bis 12.1991: 953, 957</p>	1020002	
 <p>2.12</p>	<p>Profil-Halbzylinder N80/F80/Schlupftür-Tor gleichschließend nach DIN 18252 / 18254 40,5 + 10 mm</p>	St.	<p>905, 907: max. Füllungsdicke 19 mm bei Füllung im Rahmen, 941, 978</p>	1020003	
 <p>2.13</p>	<p>Profil-Halbzylinder N80/F80/Schlupftür-Tor gleichschließend nach DIN 18252 / 18254 55,5 + 10 mm</p>	St.	<p>905, 907: max. Füllungsdicke 17 mm bei Ganzverkleidung, 922 bis 927, 930 bis 939</p>	1020004	
 <p>2.14</p>	<p>Wechselschloss für Profilzylinder Nebentür</p>	St.		1015915	
 <p>2.15</p>	<p>Schloss für Profilzylinder Schlupftür</p> <p>DIN Rechts DIN Links DIN Rechts 3-Punkt DIN Links 3-Punkt</p>	St.	<p>bis 2005 bis 2005 ab 2005 ab 2005</p>	<p>874426 874427 874424 874425</p>	
 <p>2.16</p>	<p>Profilzylinder-Satz Schlupftür-Tor gleichschließend</p> <p>1 x 31,5 + 10 mm und 1 x 31,5 + 40,5 mm 1 x 40,5 + 10 mm und 1 x 31,5 + 45,5 mm</p>	St.	<p>902 905</p>	<p>1520701 1520703</p>	





BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name: _____	Versand-Anschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____
	Ort/Datum: _____	Stempel und Unterschrift _____	Serien-Nr.: _____	Motiv: _____
			Baujahr: _____	Größe: _____

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	Schließblech Nebentür einflügelig	St.		1321001	
	Schließblech Nebentür zweiflügelig	St.		1321010	
	Schutzkasten Nebentür einflügelig	St.		1322001	
	Schleifkante Nebentür einflügelig	St.		1318000	
	Verschlussstange N80/F80 bis Serien-Nr. 05087 ab Serien-Nr. 05088 Sonderbreite, bis Serien-Nr. 05087 Sonderbreite, ab Serien-Nr. 05088	St.	alle Motive außer 914, 949, 968, 978, 985 nicht für Hörmatherm Torbreite BRB angeben	1030... 1030... 1030... 1030...	
	Verschlussstange N80/F80 für waagerechten Verschluss	St.	Motiv 914 ab ca. 07.1992 Torbreite BRB angeben	1940...	


BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:
	Versand-Anschrift:		Serien-Nr.:	Motiv:
			Baujahr:	Größe:
	Ort/Datum:		Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
 <p>2.23</p>	<p>Verschlussstange N80/F80/EcoStar beidseitig gekröpft</p> <p>Standard Sonderbreite</p>	St.	Motiv 949, 968, 978, 985 und für Hörmathern Torbreite BRB angeben	1930... 1030129	
 <p>2.24</p>	<p>Verschlussstangen-Set Schlupftür-Tor mit Umlenkung</p>	St.	Größe, Serien-Nr. und Anschlagseite angeben		
 <p>2.25</p>	<p>Hebelverschlusslager verstellbar komplett Schnäpperverriegelung bis Serien-Nr. 05087</p> <p>N80/F80/EcoStar, Ausführung links N80/F80/EcoStar, Ausführung rechts Schlupftür-Tor, Ausführung links Schlupftür-Tor, Ausführung rechts</p> <p>für Tore mit Ganzverkleidung N80/F80/EcoStar, Ausführung links N80/F80/EcoStar, Ausführung rechts Schlupftür-Tor, Ausführung links Schlupftür-Tor, Ausführung rechts</p>	St.		1037013 1037014 1037113 1037114 1148013 1148014 1148113 1148114	
 <p>2.26</p>	<p>Hebelverschlusslager verstellbar N80/F80/EcoStar/Schlupftür-Tor mit Drehfalle, ab Serien-Nr. 05088</p> <p>Ausführung links Ausführung rechts</p> <p>für Tore mit Ganzverkleidung Ausführung links Ausführung rechts</p>	St.		1037313 1037314 1148313 1148314	



BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name: _____	Versand-Anschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____
	Versand-Anschrift: _____	Ort/Datum: _____	Serien-Nr.: _____	Motiv: _____
	Ort/Datum: _____	Stempel und Unterschrift _____	Baujahr: _____	Größe: _____

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	Abweiser für Drehfalle N80/F80/EcoStar/Schlupftür-Tor ab Serien-Nr. 05088	St.		1037370	




BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name: _____		Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____
	Versand-Anschrift: _____		Serien-Nr.: _____	Motiv: _____
			Baujahr: _____	Größe: _____
	Ort/Datum: _____		Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	Rollenhalter komplett mit Laufrolle und Puffer	St.	alle Motive		
	N80/EcoStar/Schlupftür-Tor Ausführung links	_____		1084003	
	N80/EcoStar/Schlupftür-Tor Ausführung rechts	_____		1084004	
	N80, Ausführung links, kugelgelagert	_____		1084007	
	N80, Ausführung rechts, kugelgelagert	_____		1084008	
	F80, Ausführung links	_____		1284003	
	F80, Ausführung rechts	_____		1284004	
	F80, Ausführung links, kugelgelagert	_____		1284007	
F80, Ausführung rechts, kugelgelagert	_____		1284008		
	Abrollhilfe, oben N80/F80/EcoStar/Schlupftür-Tor ab Serien-Nr. 99001	St.	alle Motive		
	Ausführung links	_____		1082501	
	Ausführung rechts	_____		1082502	
	Deckleiste, oben N80/F80/Schlupftür-Tor ab Serien-Nr. 99001		alle Motive		
	Torhöhe BRH 1920 mm	_____		1082210	
	Torhöhe BRH 2000 mm	_____		1082226	
	Torhöhe BRH 2075 mm	_____		1082241	
	Torhöhe BRH 2125 mm	_____		1082251	
	Torhöhe BRH 2250 mm	_____		1082276	
	Torhöhe BRH 2375 mm	_____		1082301	
	Torhöhe BRH 2500 mm	_____		1082326	
	Torhöhe BRH 2750 mm	_____		1082376	
	Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm)	_____		1082299	



BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____
	Kunden-Name: _____		Serien-Nr.: _____	Motiv: _____
	Versand-Anschrift: _____		Baujahr: _____	Größe: _____
	Ort/Datum: _____		Stempel und Unterschrift _____	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
 <p>3.6</p>	<p>Zargenrahmen F80 komplett mit Abrollhilfe unten, Federhaken Deckleiste und Federpaket Laufschienen, Hebelarmen</p>	St.	<p>alle Motive Farbe, Motiv und BRB / BRH angeben Dübel oder Klemmsystem angeben</p>	842....	60% vom Torpreis des Motives 902
 <p>3.7</p>	<p>Zargenoberteil N80/EcoStar/Schlupftür-Tor, verzinkt</p> <p>Torbreite BRB 2250 mm Torbreite BRB 2375 mm Torbreite BRB 2500 mm Torbreite BRB 2625 mm Torbreite BRB 2750 mm Torbreite BRB 3000 mm Sonderbreite (bis max. BRB 3250 mm)</p>	St.	alle Motive	<p>1075009 1075022 1075035 1075048 1075061 1075087 1075088</p>	
 <p>3.8</p>	<p>Zargenoberteil F80, verzinkt</p>	St.	<p>alle Motive Farbe und BRB angeben Dübel oder Klemmsystem angeben</p>	1275299	



BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr./Komm.: _____		Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name: _____		Versand-Anschrift: _____		Auftrags-Nr.: _____	
	Ort/Datum: _____		Stempel und Unterschrift _____		Tor-Typ: _____	
					Serien-Nr.: _____	
					Motiv: _____	
				Baujahr: _____		
				Größe: _____		

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	<p>Zargenseitenteil N80/EcoStar/Schlupftür-Tor verzinkt, best. aus: Seitenzarge Abrollhilfe unten, Federhaken Deckleiste unten</p> <p>Torhöhe BRH 1920 mm, Ausf. links Torhöhe BRH 1920 mm, Ausf. rechts Torhöhe BRH 2000 mm, Ausf. links Torhöhe BRH 2000 mm, Ausf. rechts Torhöhe BRH 2075 mm, Ausf. links Torhöhe BRH 2075 mm, Ausf. rechts Torhöhe BRH 2125 mm, Ausf. links Torhöhe BRH 2125 mm, Ausf. rechts Torhöhe BRH 2250 mm, Ausf. links Torhöhe BRH 2250 mm, Ausf. rechts Torhöhe BRH 2375 mm, Ausf. links Torhöhe BRH 2375 mm, Ausf. rechts Torhöhe BRH 2500 mm, Ausf. links Torhöhe BRH 2500 mm, Ausf. rechts Torhöhe BRH 2750 mm, Ausf. links Torhöhe BRH 2750 mm, Ausf. rechts Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm) Ausführung links Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm) Ausführung rechts</p>	St.	alle Motive		
		_____		1042610	
		_____		1042810	
		_____		1042626	
		_____		1042826	
		_____		1042641	
		_____		1042841	
		_____		1042651	
		_____		1042851	
		_____		1042676	
		_____		1042876	
		_____		1042701	
		_____		1042901	
		_____		1042726	
		_____		1042926	
		_____		1042776	
		_____		1042976	
	<p>Zargenseitenteil F80, verzinkt best. aus: Seitenzarge, Abrollhilfe unten, Federhaken, Deckleiste unten</p> <p>Ausführung links Ausführung rechts</p>	St.	alle Motive Klemm- oder Dübelsystem Farbe und BRH angeben		
		_____		1247503	
		_____		1247504	






BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:
	Versand-Anschrift:		Serien-Nr.:	Motiv:
			Baujahr:	Größe:
	Ort/Datum:		Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	Deckleiste unten N80/F80/EcoStar ab Serien-Nr. 99001, Ersatz für Deckleiste unten - links/rechts Torhöhe BRH 1920 mm Torhöhe BRH 2000 mm Torhöhe BRH 2075 mm Torhöhe BRH 2125 mm Torhöhe BRH 2250 mm Torhöhe BRH 2375 mm Torhöhe BRH 2500 mm Torhöhe BRH 2750 mm Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm)	St.	alle Motive		
				1045031	
				1045032	
				1045033	
				1045034	
				1045035	
				1045036	
				1045037	
				1045038	
				1045039	
	Führungsleiste N80/F80 ab Serien-Nr. 99001, Ersatz für Deckleiste unten - links/rechts Torhöhe BRH 1920 mm Torhöhe BRH 2000 mm Torhöhe BRH 2075 mm Torhöhe BRH 2125 mm Torhöhe BRH 2250 mm Torhöhe BRH 2375 mm Torhöhe BRH 2500 mm Torhöhe BRH 2750 mm Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm)	St.	alle Motive		
				1046210	
				1046226	
				1046241	
				1046251	
				1046276	
				1046326	
				1046351	
				1046376	
				1046399	
	Abrollhilfe unten N80/F80/EcoStar ab Serien-Nr. 99001 Ausführung links Ausführung rechts		alle Motive		
				1045501	
				1045502	

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name: _____	Versand-Anschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____
			Serien-Nr.: _____	Motiv: _____
			Baujahr: _____	Größe: _____
	Ort/Datum: _____	Stempel und Unterschrift _____		

Ersatzteile Garagen-Schwingtüre

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	<p>Zargenrahmen Nebentür komplett</p> <p>einflügelig</p> <p>zweiflügelig</p>	St.	Farbe, Motiv, Größe und bei der zweiflügeligen Tür Geh- bzw. Standflügel angeben	843. ... 844. ...	<p>40% vom Türpreis des Motives 902</p> <p>30% vom Türpreis des Motives 902</p>
	Türband Nebentür	St.		1018655	
	U-Kantriegel Nebentür zweiflügelig	St.		1331000	
	Bodenhülse mit Abdeckung Nebentür zweiflügelig	St.		1751010	
	Dämpfungsprofil 7.204 mm	St.		1347993	

BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:
	Versand-Anschrift:		Serien-Nr.:	Motiv:
			Baujahr:	Größe:
	Ort/Datum:		Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
4.1	<p>Hebelarm N80/EcoStar/Schlupftür-Tor komplett mit Lagerbock und Federaufnahmeband BRH = Torhöhe</p> <p>BRH 1920 mm, X = 858 mm, links BRH 1920 mm, X = 858 mm, rechts BRH 2000 mm, X = 898 mm, links BRH 2000 mm, X = 898 mm, rechts BRH 2075 mm, X = 935,5 mm, links BRH 2075 mm, X = 935,5 mm, rechts BRH 2125 mm, X = 960,5 mm, links BRH 2125 mm, X = 960,5 mm, rechts BRH 2250 mm, X = 1023 mm, links BRH 2250 mm, X = 1023 mm, rechts BRH 2375 mm, X = 1085,5 mm, links BRH 2375 mm, X = 1085,5 mm, rechts BRH 2500 mm, X = 1148 mm, links BRH 2500 mm, X = 1148 mm, rechts BRH 2750 mm, X = 1273 mm, links BRH 2750 mm, X = 1273 mm, rechts Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm) links Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm) rechts</p> <p>Hebelarm N80 komplett - verstärkt BRH 2375 mm, X = 1085,5 mm links - verstärkt BRH 2375 mm, X = 1085,5 mm rechts - verstärkt BRH 2500 mm, X = 1148 mm links - verstärkt BRH 2500 mm, X = 1148 mm rechts - verstärkt BRH 2625 mm, X = 1210,5 mm links - verstärkt BRH 2625 mm, X = 1210,5 mm rechts - verstärkt BRH 2750 mm, X = 1273 mm links - verstärkt BRH 2750 mm, X = 1273 mm rechts - verstärkt Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm) links - verstärkt Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm) rechts - verstärkt</p>	St.	alle Motive		
		_____		1049501	
		_____		1049701	
		_____		1049502	
		_____		1049702	
		_____		1049503	
		_____		1049703	
		_____		1049504	
		_____		1049704	
		_____		1049505	
		_____		1049705	
		_____		1049506	
		_____		1049706	
		_____		1049507	
		_____		1049707	
		_____		1049508	
		_____		1049708	
		_____		1049598	
		_____		1049599	
		_____		1049301	
		_____		1049302	
		_____		1049303	
		_____		1049304	
		_____		1049305	
		_____		1049306	
		_____		1049309	
		_____		1049310	
		_____		1049315	
		_____		1049316	



BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:
	Versand-Anschrift:		Serien-Nr.:	Motiv:
	Ort/Datum:		Baujahr:	Größe:
			Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	<p>Hebelarm F80 komplett mit Lagerbock und Federaufnahmeband BRH = Torhöhe</p> <p>BRH 1875 mm, X = 842,5 mm, links BRH 1875 mm, X = 842,5 mm, rechts BRH 1935 mm, X = 872,5 mm, links BRH 1935 mm, X = 872,5 mm, rechts BRH 2075 mm, X = 942,5 mm, links BRH 2075 mm, X = 942,5 mm, rechts BRH 2090 mm, X = 950 mm, links BRH 2090 mm, X = 950 mm, rechts BRH 2125 mm, X = 967,5 mm, links BRH 2125 mm, X = 967,5 mm, rechts BRH 2200 mm, X = 1005 mm, links BRH 2200 mm, X = 1005 mm, rechts BRH 2250 mm, X = 1030 mm, links BRH 2250 mm, X = 1030 mm, rechts BRH 2500 mm, X = 1155 mm, links BRH 2500 mm, X = 1155 mm, rechts Sonderhöhe (bis max. BRH 2500 mm) links Sonderhöhe (bis max. BRH 2500 mm) rechts</p> <p>Hebelarm F80 komplett verstärkt</p>	St.	alle Motive	<p>1249523 1249522 1249533 1249532 1249543 1249542 1249547 1249546 1249553 1249552 1249557 1249556 1249563 1249562 1249567 1249566 1249571 1249570</p>	
	<p>Hebelarmbuchse N80/F80/EcoStar/Schlupftür-Tor</p>		alle Motive	1018485	
	<p>Abschlussicherung N80/F80/EcoStar/Schlupftür-Tor</p>		alle Motive	1071001	




BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:
	Versand-Anschrift:		Serien-Nr.:	Motiv:
			Baujahr:	Größe:
	Ort/Datum:		Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;">4.5</div> 	<p>Federpaket 3-fach N80/F80/EcoStar/Schlupftür-Tor</p> <p>Kennzeichnungs-Nr: 001 Kennzeichnungs-Nr: 002 Kennzeichnungs-Nr: 003 Kennzeichnungs-Nr: 004 Kennzeichnungs-Nr: 005 Kennzeichnungs-Nr: 006 Kennzeichnungs-Nr: 007 Kennzeichnungs-Nr: 008</p>	St.			
		_____		1195001	
		_____		1195002	
		_____		1195003	
		_____		1195004	
		_____		1195005	
		_____		1195006	
		_____		1195007	
		_____		1195008	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-bottom: 10px;">4.6</div> 	<p>Federpaket 4-fach N80/F80/EcoStar/Schlupftür-Tor</p> <p>Kennzeichnungs-Nr: 011 Kennzeichnungs-Nr: 012 Kennzeichnungs-Nr: 015 Kennzeichnungs-Nr: 017 Kennzeichnungs-Nr: 018 Kennzeichnungs-Nr: 021 Kennzeichnungs-Nr: 022 Kennzeichnungs-Nr: 023 Kennzeichnungs-Nr: 024 Kennzeichnungs-Nr: 025 Kennzeichnungs-Nr: 026 Kennzeichnungs-Nr: 027 Kennzeichnungs-Nr: 028 Kennzeichnungs-Nr: 029 Kennzeichnungs-Nr: 031 Kennzeichnungs-Nr: 032 Kennzeichnungs-Nr: 033</p>	St.			
		_____		1195011	
		_____		1195012	
		_____		1195015	
		_____		1195017	
		_____		1195018	
		_____		1195021	
		_____		1195022	
		_____		1195023	
		_____		1195024	
		_____		1195025	
		_____		1195026	
		_____		1195027	
		_____		1195028	
		_____		1195029	
	_____		1195031		
	_____		1195032		
	_____		1195033		

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____
	Kunden-Name: _____		Serien-Nr.: _____	Motiv: _____
	Versand-Anschrift: _____		Baujahr: _____	Größe: _____
	Ort/Datum: _____		Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	Federstecker N80/F80/EcoStar/Schlupftür-Tor Preis für 4 Stück	St.	alle Motive ab ca. 10.1992	1192000	
	Adapterset für Federpaket N80/F80/Schlupftür-Tor, best. aus: Federn-Adapter und Federstecker	St.	Umrüstung des Tores von Einzelfedern auf Federpakete	1195666	
	Hebelarmeingreifschutz N80/F80/EcoStar/Schlupftür-Tor incl. Befestigungsmaterial ab Serien-Nr. 01078 / Baujahr 2001	St.	alle Motive	1248030	

BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:
	Versand-Anschrift:		Serien-Nr.:	Motiv:
			Baujahr:	Größe:
	Ort/Datum:		Stempel und Unterschrift	






Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
5.1	<p>Laufschiene mit Laufschienenhalter BRH = Torhöhe</p> <p>N80/EcoStar/Schlupftür-Tor BRH 1920 mm, Ausführung links BRH 1920 mm, Ausführung rechts BRH 2000 mm, Ausführung links BRH 2000 mm, Ausführung rechts BRH 2075 mm, Ausführung links BRH 2075 mm, Ausführung rechts BRH 2125 mm, Ausführung links BRH 2125 mm, Ausführung rechts BRH 2250 mm, Ausführung links BRH 2250 mm, Ausführung rechts BRH 2375 mm, Ausführung links BRH 2375 mm, Ausführung rechts BRH 2500 mm, Ausführung links BRH 2500 mm, Ausführung rechts BRH 2750 mm, Ausführung links BRH 2750 mm, Ausführung rechts Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm) Ausführung links Sonderhöhe (bis max. BRH 2750 mm) Ausführung rechts</p> <p>F80, BRH angeben Ausführung links Ausführung rechts</p>	St.	alle Motive		
		_____		1078210	
		_____		1078410	
		_____		1078226	
		_____		1078427	
		_____		1078241	
		_____		1078441	
		_____		1078251	
		_____		1078451	
		_____		1078276	
		_____		1078476	
		_____		1078301	
		_____		1078501	
		_____		1078326	
		_____		1078526	
		_____		1078376	
		_____		1078576	
		_____		1078377	
		_____		1078577	

		_____		1078600	
		_____		1078601	





BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name: _____	Versand-Anschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____
	Ort/Datum: _____	_____	Serien-Nr.: _____	Motiv: _____
	_____	_____	Baujahr: _____	Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
	Hinterer Verbindungswinkel N80/F80/Schlupftür-Tor Torbreite BRB 2250 mm Torbreite BRB 2375 mm Torbreite BRB 2500 mm Torbreite BRB 2625 mm Torbreite BRB 2750 mm Torbreite BRB 3000 mm Sonderbreite (bis max. BRB 3250 mm)	St.	alle Motive	1087009 1087022 1087035 1087048 1087061 1087087 1087088	
	Universalanker N80/F80/Schlupftür-Tor	St.	alle Motive	1089000	
	Laufschieneanker N80/F80/Schlupftür-Tor	St.	alle Motive	1101000	
	Laufschiene wandanker EcoStar 95 x 245 mm	St.		1934000	
	Zargenanker N80/EcoStar/Schlupftür-Tor	St.	alle Motive	1099001	



BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name:		Auftrags-Nr.:	Tor-Typ:
	Versand-Anschrift:		Serien-Nr.:	Motiv:
			Baujahr:	Größe:
	Ort/Datum:		Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
5.7 	Dübelanker F80	St.	alle Motive	1022458	
5.8 	Zargenklemmanker F80 57 mm, Wanddicke von 50 - 65 mm 67 mm, Wanddicke von 66 - 75 mm 77 mm, Wanddicke von 76 - 85 mm 87 mm, Wanddicke von 86 - 95 mm 94 mm, Wanddicke von 96 - 105 mm	St.	alle Motive	1021664 1021907 1021915 1021923 1021931	
5.9 	Klemmanker N80/F80/EcoStar/Schlupftür-Tor	St.	alle Motive	1002112	
5.10 	Zargenfußwinkel N80/F80/Schlupftür-Tor	St.	alle Motive	1562012	
5.11 	Sechskant-Blechschaube N80/F80/EcoStar B 6,3x19C	St.	alle Motive	1041019	(10 Stück)
5.12 	Reparaturschraube N80/F80/EcoStar 7,0 x 22	St.	alle Motive	1595000	(10 Stück)

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name: _____	Versand-Anschrift: _____	Auftrags-Nr.: _____	Tor-Typ: _____
	Ort/Datum: _____	_____	Serien-Nr.: _____	Motiv: _____
	_____	_____	Baujahr: _____	Größe: _____
	_____	_____	Stempel und Unterschrift	

Ersatzteile Garagen-Schwingtore

Artikel	Beschreibung	Einheit	Zuordnung - Motiv	Artikel-Nr.	Preis/€
 <p>5.13</p>	Senkblechschraube N80/F80/EcoStar 5,5 x 16C - T25	St.	alle Motive	1077001	(10 Stück)
 <p>5.14</p>	Gewindebolzen N80/F80/EcoStar	St.	alle Motive	1004093	

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!	
	Kunden-Name: _____	Auftrags-Nr.: _____		Tor-Typ: _____
	Versand-Anschrift: _____	Serien-Nr.: _____		Motiv: _____
	Ort/Datum: _____	Baujahr: _____		Größe: _____
			Stempel und Unterschrift	

Lieferungs- und Montagebedingungen (Stand 1.6.2003)

I. Lieferungsbedingungen

§ 1 Allgemeines

- Unsere Lieferungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB). Sie gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungsbedingungen abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt, auch wenn diesen trotz Kenntnis nicht ausdrücklich widersprochen und/oder die Lieferung vorbehaltlos ausgeführt wird.
- Diese Lieferungsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Frühere, etwa anderslautende Bedingungen des Lieferanten verlieren ihre Gültigkeit.
- Unternehmer - nachstehend Besteller genannt - im Sinne dieser Lieferungsbedingungen ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).
- Besteller = Abnehmer und Verwender von gesicherten Produkten verpflichtet sich, den mit der Güteüberwachung beauftragten neutralen Prüfstellen jederzeit Zutritt zu den Aufstellungsorten zu gewährleisten und eine Überprüfung der Qualität zu erlauben. Die etwaige Überprüfung erfolgt im Rahmen der Güteschutzgewährung und ist für den Abnehmer bzw. Verwender kostenlos.
- Soweit sich aus diesen Bedingungen nichts anderes ergibt, gelten die Begriffe und Definitionen nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) in der Fassung 2000.

§ 2 Angebot und Abschluss

- Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Für Art und Umfang ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend.
- Mit der Bestellung erklärt der Besteller verbindlich, die bestellte Sache erwerben zu wollen. Als angenommen gilt das Angebot erst durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware. Unterlagen, wie z.B. Muster, Prospekte, Kataloge, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich erklärt werden. Nebenabreden und Zusicherungen müssen schriftlich festgehalten werden. Bei Erzeugnissen, die auf Bestellung gesondert geliefert werden, gilt der Vertrag nach unserer schriftlichen Bestätigung als abgeschlossen, auch wenn über die Ausführung noch Klarstellungen erfolgen müssen, die Lieferzeit und Preis beeinflussen. Der Lieferant behält sich Konstruktions- und Formveränderungen während der Lieferzeit vor, soweit der Liefergegenstand sowie dessen Funktion und Aussehen nicht grundsätzlich geändert werden. Eine Änderung des Preises tritt hierdurch nicht ein. Teillieferungen sind zulässig. An Kostenvorschlägen, Zeichnungen und ähnlichen Unterlagen behält sich der Lieferant Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zugänglich gemacht werden.

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen

- Die Preise gelten ab Werk und sind der gesetzlichen Mehrwertsteuer; diese wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Die Preise gelten einschließlich Verpackung, ausgenommen bei Kleinteilen und Ersatzteilen. Verlangt der Besteller die Versendung der Ware, werden die Kosten für den Transport zusätzlich berechnet.
- Aufwendungen, die aufgrund von Änderungen der Art oder des Umfangs der Lieferung auf Wunsch des Bestellers nach unserer Auftragsbestätigung erfolgen und/oder die durch die Erfüllung nachträglicher oder nicht vorhersehbarer behördlicher Auflagen und Anforderungen entstehen, werden ebenfalls gesondert zu dem angebotenen Kaufpreis in Rechnung gestellt.
- Treten nach Abgabe des Angebots Materialpreiserhöhungen ein oder werden Steuern oder Abgaben erhöht, so ist der Lieferant berechtigt, seine Preise entsprechend anzulehnen.
- Montagekosten werden separat berechnet.
- Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
- Sofort nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Zahlungsverszugsregeln.
- Das Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten und durch uns anerkannt wurden.
- Zurückbehaltungsrechte kann der Besteller nur insoweit ausüben, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
- Zahlungsanweisungen, Schecks oder Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber, nicht aber an Zahlungsstatt angenommen. Die Kosten für Wechsel, Diskontierung und Einziehung gehen zu Lasten des Bestellers.
- Unsere Forderungen werden unabhängig von einem Zahlungsziel und von der Laufzeit hereinogennommener gutgeschrieben Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden und/oder uns Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern. Unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte sind wir auch berechtigt, dann noch ausstehende Lieferungen und/oder Leistungen gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. Wir können ferner die Weiterveräußerung und die Verarbeitung der gelieferten Ware untersagen und auf Kosten des Bestellers die Rückgabe der Ware verlangen oder uns in ihren Besitz setzen, ohne dass dem Besteller ein Zurückbehaltungs- oder ähnliches Recht zusteht. Wir sind berechtigt, die zurückgenommenen Waren durch freihändigen Verkauf zur Anrechnung auf unsere offenen Forderungen zu verwerten.

§ 4 Gefährdung

- Die Lieferung erfolgt „ab Werk“.
- Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller über.
- Beinhaltet sich der Besteller in Anmaßungsverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache vom Tage der Versandbereitschaft an auf ihn über. Gegebenenfalls anfallende Lagerkosten gehen zu Lasten des Bestellers.
- Vorstehende Ziff. 1 - 4 gelten auch für Teillieferungen.
- Bei frachtfreier Lieferung ist das Transportmittel sofort vom Besteller zu entladen. Wartezeiten gehen stets zu Lasten des Bestellers. Bei Lieferung frei Baustelle versteht sich der vereinbarte Preis stets frei LKW an befahrbarer Straße ebenerdig angefahren. Das Abladen einschließlich Transport zur Verwendungs- oder Lagerstelle obliegt dem Besteller, der im Verzugsfall insoweit Kosten und Gefahr des Abladens bzw. Stapelns bzw. Einlagers bzw. Rücktransportes zu tragen hat.
- Der für den Besteller an der Abladestelle auftretende Empfänger gilt als ermächtigt, die Ladung verbindlich anzunehmen.
- Bei Lieferung mit Glasbestandteilen werden Glasbruch-Schäden nur anerkannt, wenn der Lieferant ersatzpflichtig ist und der Besteller oder für ihn bei der Entgegennahme der Ware Auftretende auf dem Lieferchein sofort die Glasmängel reklamiert. Vom Besteller gerügte Mängel berechtigen nur dann zur Verweigerung der Abnahme, wenn diese die Gebrauchsfähigkeit der Leistung erheblich beeinträchtigen.

§ 5 Lieferzeiten

- Die vom Lieferant genannten Lieferzeiten rechnen vom Tage der technischen Klarstellung des Auftrages (endgültige Klärung von z.B. Maßen, Zubehörtteilen und Sonderausstattungen) bis zum Tage der Bereitstellung bzw. Fertigstellung. Die termingerechte Erledigung von Aufträgen setzt u.a. voraus, dass der Besteller seine Verpflichtungen aus dem Auftrag in jeder Hinsicht nachkommt. Die vom Lieferant genannten Termine und Fristen sind solange unverbindlich, als sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart sind. Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die dem Lieferant die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere vom Lieferant nicht zu vertretende nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Lieferanten oder deren Untertierlieferanten eintreten - berechtigen den Lieferant, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganzlicher Vertrag zurückzutreten.
- Der Besteller kann uns eine Nachfrist zur Lieferung/Leistung setzen, wenn der bestellte Liefertermin um mehr als drei Wochen überschritten ist. Diese Nachfrist muss angemessen sein und mindestens drei Wochen betragen. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, sofern der Verzug auf einer wesentlichen Pflichtverletzung beruht, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung, bei Ansprüchen aus dem Produkthaftpflichtgesetz, bei Garantien und einem kaufmännischen Fixgeschäft.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

- Die gelieferten Waren bleiben Eigentum des Lieferanten bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche und Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund. Bei fortlaufender Kundenbeziehung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für die Saldoforderung des Lieferanten.
- Der Besteller ist bei Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs berechtigt bis auf jederzeitigen Widerruf und solange er uns gegenüber nicht mit Zahlungen im Verzug ist. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung im Ganzen oder in Teilen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Lieferanten ist nicht gestattet, solange der Eigentumsvorbehalt des Lieferanten besteht.
- Alle Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt in voller Höhe an den Lieferant abgetreten und zwar bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen des Lieferanten. Der Lieferant nimmt die Abtretung hiermit an. Nimmt der Besteller die ihm zustehende Forderung aus einer Weiterveräußerung der Vorbehaltsware in ein mit seinem Abnehmer bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er hiermit die Kontokorrentforderung gegenüber dem Abnehmer in voller Höhe an die Lieferant ab. Auch diese Abtretung nimmt der Lieferant hiermit an. Nach erfolgter Saldierung tritt anstelle der Kontokorrentforderung der anerkannte Saldo, der bis zur Höhe des Betrages als abgetreten gilt, die ursprüngliche Kontokorrentforderung ausmacht. Im Falle des Einbaus der Vorbehaltsware in ein Gebäude gelten die Regelungen des vorstehenden Absatzes über die Forderungssession aus dem Werkvertrag des Bestellers mit seinem Auftraggeber entsprechend. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung zu unterrichten und uns die zur Einbeziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
- Die Verarbeitung, Umbildung oder der Einbau von unter Eigentumsvorbehalt gelieferter Ware wird durch den Besteller für den Lieferant unentgeltlich vorgenommen und verwahrt. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht im Eigentum des Lieferanten stehenden Sachen verbunden oder verarbeitet, so erwirbt der Lieferant Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der verbundenen / verarbeiteten Sache zum Zeitpunkt der Verbindung/Verarbeitung. Soweit durch Beschädigung, Minderung, Verlust oder Untergang der Vorbehaltsware oder aus anderen Gründen dem Besteller Ansprüche gegen Versicherer oder sonstige Dritte zustehen, werden diese Ansprüche mit allen Nebenrechten ebenfalls an uns im Vorfeld abgetreten. Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt und allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderrechten davon gelten bis zur vollständigen Freistellung auch aus Eventualverbindlichkeiten, die wir ggf. im Interesse des Bestellers eingegangen sind. Übersteigt der Wert der Sicherheiten die gesicherten Forderungen nachhaltig mehr als 20%, sind wir auf Verlangen des Bestellers verpflichtet, insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freizugeben. Wir sind jederzeit berechtigt, die Geschäfts- und Betriebsräume des Bestellers zur Feststellung des Vorhandenseins von Eigentumsvorbehaltsware zu betreten.
- Der Besteller ist verpflichtet, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, den Liefergegenstand gegen Feuer, Wasserschaden sowie gegen Diebstahl zu versichern.
- Der Besteller ist verpflichtet, dem Lieferant unverzüglich Mitteilung von allen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen einen dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Gegenstand zu machen und ihm Abschriften von allen Pfändungsverfügungen und -protokollen zu übersenden. Er hat darüber hinaus alles zu unternehmen, um die Durchführung der Zwangsvollstreckung abzuwenden.
- Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zum Rücktritt und zur Rücknahme der Eigentumsvorbehaltsware berechtigt. Zwecks Rücknahme der Ware gestattet uns der Besteller unwiderruflich, seine Geschäfts- und Lagerräume ungehindert zu betreten und die Ware mitzunehmen.

§ 7 Mängelansprüche

- Ansprüche wegen Mängeln stehen dem Besteller, nur zu, wenn er seinen Untersuchungs- und Rügepflichten gemäß § 377 HGB ordnungsgemäß nachgegangen ist. Etwaige Mängel sind dem Lieferant nach Art und Umfang spezifiziert schriftlich anzugeben. Bei nicht frist- und/oder formgerechten Rügen gilt die Ware als genehmigt.
- Der Lieferant ist nach eigener Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbesprechung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.
- Als Beschaffenheit der Kaufsache gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung/Auftragsbestätigung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Aufierungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertrags-gemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
- Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bzw. auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Vertreters oder auf Fahrlässigkeit vom Lieferant beruhen. Soweit dem Lieferant keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung anzuliegen ist, ist die Haftung des Bestellers auf den typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt nicht für die Haftung für schuldhaftere Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung und auch nicht für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Für die Zeit von 10 Jahren ab Kaufdatum erhält der Besteller eine Garantie auf die sichere Funktion des Hörmann-Garagentores. Für die Zeit von 5 Jahren ab Kaufdatum erhält der Käufer eine Garantie auf Federn, Drahtseile, Lauffrollen, Scharniere und Umlenkrollen für Garagentore unter normaler Beanspruchung von max. 5 Torbetätigungen (Auf/Zu) pro Tag. Für Ersatzlieferungen beträgt die Garantiefrist 6 Monate, mindestens aber die laufende Garantiefrist. Der Garantiespruch gilt nur für das Land, in dem das Hörmann-Garagentor gekauft wurde. Die Ware muss auf dem von uns vorgegebenen Verweibsweg erstanden worden sein. Der Garantiespruch besteht nur für Schäden am Vertragsgegenstand. Die vollständig ausgefüllte Garantiekarte mit dem Kaufbeleg einschl. Datum gilt als Nachweis für den Garantiespruch. Für die Dauer der Garantie besteht es alle Mängel am Hörmann-Produkt, die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl die mangelhafte Ware unentgeltlich gegen mangelfreie zu ersetzen. Kosten für Aus- und Einbau, sowie Versandkosten übernehmen wir nicht. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. Ausgeschlossen sind Schäden durch: normale Abnutzung, unsachgemäßen Einbau und unterlassene Pflege und Wartung, unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung, fahrlässige oder unzulässige Zerstörung, äußere Einflüsse wie Feuer, Wasser, Säuren, Laugen, Säuren, anormale Umwelteinflüsse, mechanische Beschädigung durch unsachgemäßen Transport und Montage, Grundierungen und sonstige Oberflächenschutz, falsche oder nicht rechtzeitig erfolgte Schutzstriche, Reparatur durch nicht qualifizierter Personen, Verwendung von Teilen fremder Herkunft ohne Zustimmung des Herstellers und Entfernens oder Unkenntlichmachen der Produktnummer.
- Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche des Bestellers, die nicht der Frist des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB unterliegen, beträgt 1 Jahr ab Ablieferung der Ware, sofern der Besteller seiner in Ziffer 1. geregelten Rügeobliegenheit ordnungsgemäß nachgegangen ist.
- Für Schäden, die nach Ablauf der Frist dem Besteller zuzurechnen sind, beträgt die Verjährungsfrist vorbehaltlich der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 BGB ein Jahr.
- Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch den Lieferant nicht. Herstellergarantien bleiben unberührt.
- Weitergehende vertraglich oder deliktische Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen. Wir haften deshalb insbesondere nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind und für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.
- Der Besteller ist nicht berechtigt, Ansprüche wegen Sachmängeln abzutreten.
- Die normale Abnutzung z.B. an Verschleißteilen wie Federn stellt keinen Sachmangel dar.
- Durch Verhandlungen über Mängelungen verzichten wir nicht auf den Einwand, dass die Rüge nicht rechtzeitig und/oder nicht ausreichend gewesen sei. Zur Mängelprüfung Beauftragte sind nicht zur Anerkennung von Mängeln mit Wirkung gegen uns berechtigt.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

- Bei sonstigen Schadensersatzansprüchen haftet der Lieferant im Falle einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung nur für den nach Art der Kaufsache typischerweise eintretenden Schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen durch die gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Lieferanten. Die Haftung des Lieferanten bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten wird ausgeschlossen.
- Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung bleibt unberührt; ebenso die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
- Im Falle der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht oder eines schon bei Vertragsschluss bestehenden Leistungshindernisses (§§ 311 Abs. 2, 311 a BGB) beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf das negative Interesse.

§ 9 Verjährung

- Der Nacherfüllungsanspruch des Bestellers verjährt vorbehaltlich der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 - 4 Bauverwendungsansprüche 5 Jahre - § 479 BGB - Rückgriffsansprüche - in zwei Jahren ab Ablieferung der Ware. Dementsprechend ist das Recht auf Rücktritt und Minderung nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.
- Für Ansprüche aus Ersatzlieferungen und Nachbesserungsarbeiten beträgt die Verjährungsfrist 6 Monate; mindestens aber läuft sie bis zum Ende der anfänglichen Gewährleistungspflicht.
- Für Ansprüche aus dem ProdHaftG, in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Arglist sowie bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung und einer gegebenen Garantie bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.

§ 10 Schlussbestimmungen

- Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
- Nebenabreden und Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferanten. Dies gilt auch hinsichtlich der Änderung der Schriftformklausel.
- Der Lieferant bleibt es vorbehalten, nach seiner Wahl vor den Gerichten am Sitz des Bestellers zu klagen. Ansonsten ist ausschließlicher Gerichtsstand für beide Beteiligten Bielefeld.
- Erfüllungsort für beide Vertragsparteien ist der Sitz des jeweiligen Lieferwerkes oder Auslieferungslagers des Lieferanten, für die Zahlungspflicht des Bestellers der Sitz der Hörmann KG Verkaufsgesellschaft in Steinhagen.
- Bei Schriftstücken ist die deutsche Fassung verbindlich.
- Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Lieferungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden sollten, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahe kommt.

II. Montagebedingungen

Sofern der Lieferant neben der Lieferung der Kaufsache auch oder ausschließlich die Montage und ähnliche Leistungen übernimmt, gelten in Verbindung mit den Lieferbedingungen folgende Montagebedingungen:

§ 1 Montagevoraussetzungen

- Falls Teile der Lieferung offensichtlich beschädigt sind bzw. die Lieferung nicht vollständig ist, hat der Besteller den Lieferant spätestens einen Arbeitstag nach Ablieferung der Kaufsache hiervon zu unterrichten, damit möglichst vor Anlauf der Montage Abhilfe geschaffen werden kann. Unterlässt der Besteller schuldhaft (auch bei leichter Fahrlässigkeit) diese Anzeige, werden hierdurch verursachte zusätzliche Aufwendungen für die Montage gesondert in Rechnung gestellt.
- Die angelieferten Teile sind trocken sowie vor Witterungseinflüssen und vor Beschädigungen durch Dritte geschützt zu lagern.
- Für die Montage werden entsprechend dem Lieferumfang ein oder mehrere Fachmonteur vom Lieferant gestellt. Diesen sind je nach Absprache genügend Hilfskräfte ohne gegenseitige Berechnung beizustellen.
- Nicht zu unseren Leistungen gehören: Das Abladen vom Waggon bzw. LKW, der Transport aller Teile bis zur Baustelle, sowie die Vergräbungen, die nicht zu unserem Lieferumfang gehören. Abzicharbeiten zwischen Bauten und Baukörper, Erd- und Betonarbeiten einschließlich des Vergießens der Ankerlöcher und Zargen, die Gestaltung von Gerüsten, deren Arbeitsmengen mehr als 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sowie bei elektrisch betriebenen Toren, Türen und Fenstern die Elektroinstallation.
- Das handwerkliche Werkzeug wird vom Lieferant gestellt.
- Um eine ordnungsgemäße Montage zu gewährleisten, müssen bauseitig folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Etwa erforderliche Ankeransparungen müssen nach den Zeichnungen vor Beginn der Montagearbeiten bauseits angelegt sein, damit die Monteur nicht Eintreffen auf der Baustelle sofort mit den Einbaubarbeiten beginnen können. Etwaige Werkzeuge, die vor dem Eintreffen der Monteur an der Ankeransparungen oder aus sonstigem vom Lieferant nicht zu vertretenden Gründen entstehen, werden besonders berechnet. Der Besteller ist zur Vorgabe eines oder mehrerer Meterisse pro Geschoss verpflichtet. Der vorgegebene Meteriss muss bis zur Abgabe erhalten bleiben. Ein verschleißbarer Aufenthaltsraum für die Monteur zum Unterstellen der Werkzeuge und Kleinteile muss bauseits zur Verfügung gestellt werden, ebenso elektrischer Strom für Werkzeuge und ggf. für Beleuchtung sowie das erforderliche Hilfsmaterial zum Festklemben der eingebauten Teile bis zum Abbinden der Anker.
- Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, daß die Montage zum vereinbarten Termin möglich ist, insbesondere daß alle notwendigen Vorarbeiten, wie Maurer-, Putz-, Stemm- und Fußbodenarbeiten beendet sind. Die Fußböden müssen begehbar und ausreichend belastbar sein. Der Besteller hat den Lieferant spätestens 5 Arbeitstage vor dem vereinbarten Termin schriftlich zu verständigen, ob die Montage zu dem vereinbarten Termin möglich ist.
- Der Besteller hat das Montagepersonal ggf. über bestehende Sicherheitsvorschriften zu informieren, wie insbesondere bezüglich Schweißarbeiten, Rauchverbot, Sicherheitskleidung etc. Kommt der Besteller dieser Verpflichtung schuldhaft (auch bei leichter Fahrlässigkeit) nicht nach und entstehen deswegen Schäden, hat der Besteller den Lieferant von der Schadensersatzpflicht freizustellen.
- Bauseits muss elektrischer Strom für Werkzeuge und ggf. für Beleuchtung zur Verfügung gestellt werden. Sofern ein verschleißbarer Aufenthaltsraum für Monteur zum Unterstellen der Werkzeuge und Kleinteile benötigt wird, ist dies dem Besteller vorab mitzuteilen und von diesem bauseits zur Verfügung zu stellen.
- Sofern die zu montierende Konstruktion mit Elektroarbeit versehen ist, ist die erforderliche Elektro-Installation und das Anschließen und Einstellen der Geräte bauseits anzuführen.
- Nach der Montage ist seitens des Bestellers folgendes zu beachten: Die eingebauten Tore, Türen, Zargen und Fenster dürfen frühestens 2 Tage nach dem Zumörteln der Ankerlöcher für den Verkehr freigegeben werden.

§ 2 Stundenlohnarbeiten

- Wird eine Montage nicht pauschal, sondern nach Aufwand durchgeführt, werden die Montagearbeiten im Stundenlohn abgerechnet zzgl. etwaiger Reisekosten, Frachten, Geräteverhaltung etc. Es gelten die jeweils gültigen Montagepreislisiten des Lieferanten.
- Die Abrechnung und Zahlung hat nach Rechnungsverhalt gemäß § 3 der Lieferbedingungen zu erfolgen.

§ 3 Abnahme

- Der Besteller ist bei Fertigstellung der Montageleistung berechtigt und verpflichtet, diese in einem schriftlichen Montageprotokoll abzunehmen.
- Der Besteller vertritt die Ansicht, wenn der Besteller die Montageleistung nicht innerhalb einer ihm vom Lieferant bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.
- Von der Abnahme an bestehen gegen den Lieferant keine Mängelansprüche aus § 634 Nr. 1 - Nr. 3 BGB mehr bezüglich bekannter Mängel, sofern der Besteller sich seine Rechte wegen dieses Mangels bei der Abnahme nicht vorbehält.

§ 4 Verjährung

- Mängelansprüche des Bestellers aus der Montage verjähren in einem Jahr seit der Abnahme. Die Verjährungsfrist des § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB bleibt hiervon unberührt.

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen



Hörmann KG Antriebstechnik



Hörmann KG Brandis



Hörmann KG Brockhagen



Hörmann KG Dissen



Hörmann KG Eckelhausen



Hörmann KG Freisen



Hörmann KG Ichtershäusen




Hörmann KG Werne



Hörmann Genk NV, Belgien



Hörmann Beijing, China



Hörmann Inc. Vonore TN, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann-Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN